

LUND Bullbar Light Cover

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the light cover is properly positioned on vehicle.
- Clean only with mild soap and dry with a clean cloth or air dry.
- **NOTE: PROFESSIONAL INSTALLATION IS RECOMMENDED.**

Contents


NOTE: Actual product may vary from illustration. Logo should face exterior of vehicle.



Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Align light cover with light fixture opening.



1



Snap light cover in place by pressing firmly on clips located on each end.



2

NOTE: Logo should face exterior of vehicle.

NOTE: It may be necessary to use a screwdriver to pry the clips on each end slightly wider to achieve optimal fit.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund™ branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund™, the Lund™ logo and Catch It™ are trademarks of Lund International, Inc.





Bullbar Light Cover

Afin d'installer les tapis de sol de façon appropriée, veuillez lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.
 Pour une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes,
 appelez le service client au 1-800-241-7219.

Informations importantes relatives à la sécurité



- **PRÉCAUTION** : Avant de conduire, assurer que le couvercle de la lampe est correctement positionné sur le véhicule.
- Nettoyer uniquement avec un savon doux et sec avec un chiffon propre ou à l'air sec.
- **REMARQUE: INSTALLATION PROFESSIONNEL EST RECOMMANDÉ.**

Contenu


NOTE : votre produit pourrait différer de l'illustration. Le logo doit faire face extérieure du véhicule.



Étapes de l'installation

NOTE : l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.


Aligner la lumière avec l'ouverture du couvercle du luminaire.



1



Enclenchez couverture légère en place en appuyant fermement sur les clips situés sur chaque extrémité.



2

Note: si Logo face extérieure du véhicule.

NOTE: Il peut être nécessaire d'utiliser un tournevis pour faire lever les clips à chaque extrémité légèrement plus large pour réaliser un ajustement optimal.

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un des nombreux produits de qualité Lund™ proposés par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous pourrez profiter de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund™, le logo Lund™ et le logo Catch It™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.



LUND®

Bullbar Light Cover

Para lograr una instalación adecuada y los mejores resultados posibles, lea todas las instrucciones ANTES de empezar. Para obtener asistencia técnica o piezas faltantes, comuníquese con Relaciones con el cliente, llamando al 1-800-241-7219.

Información importante sobre seguridad



- ADVERTENCIA – Antes de conducir, asegúrese de que la cubierta de la luz está colocada correctamente en el vehículo.
- Limpie sólo con un jabón suave y seque con un paño limpio o seque al aire.
- **NOTA: La instalación profesional es recomendable.**

Contenido


NOTA: El producto real puede ser distinto al de la ilustración. El logo debe estar orientado al exterior del vehículo.



Pasos de la instalación

NOTA: La aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.


Alinear la luz con la apertura de la cubierta lámpara.



1



Snap cubierta de la luz en su lugar presionándolo clips firmemente ubicados en cada extremo.



2

NOTA: Logo deberes frente exterior de vehículo.

NOTA: Puede ser necesario utilizar un destornillador para hacer palanca los clips son Cada extremo ligeramente más ancho para lograr conseguir un ajuste óptimo.

¡Felicidades!

Usted ha comprado uno de los numerosos productos de la marca Lund™ ofrecidos por Lund International. Estamos muy orgullosos de nuestros productos y queremos que usted disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos hecho todo lo posible para garantizar que su producto sea de la más alta calidad en lo referente a adaptación del vehículo, duración, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund™, el logo de Lund™ y el logo de Catch It™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

